


## iQ500, Indukční varná deska, 60 cm, Nezávislé ovládání ED651FSB5E



Moderní indukční varné desky s varnou zónou combiZone nabízí více flexibility při vaření a smažení.

- ✓ Varná zóna combiZone umožňuje vaření s velkými pekáči či hrnci, s optimální distribucí tepla.
- ✓ Ovládání touchSlider umožňuje nastavit teplotu přímým dotykem nebo posunem prstu po teplotní stupnici.
- ✓ powerMove pro pohodlné vaření díky přednastaveným stupňům výkonu.
- ✓ Kratší doba uvedení do varu s až o 50% větším výkonem díky funkci powerBoost.
- ✓ Bezpečné vypnutí varných zón po uběhnutí nastavené doby vaření pomocí funkce timer s vypínáním.
- ✓ S dětskou pojistkou budou všechny varné zóny zajištěny pro nechtěnému zapnutí.
- ✓ Ještě energeticky úspornější vaření díky ukazateli spotřeby energie.
- ✓ Inovativní indukční technologie dělá vaření rychlejší, čistější a bezpečnější.

### Vybavení

#### Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládaním keramikou

Konstrukce : Vestavný

Zdroj el.energie : Elektrický

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4

Rozměry niky (mm) : 51 x 560-560 x 490-500

Šířka (mm) : 592

Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 592 x 522

Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 126 x 753 x 608

Hmotnost netto (kg) : 11,921

Hmotnost brutto (kg) : 13,2

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Základní materiál povrchu : Sklokeramika

Materiál povrchu : Černá

Aprobační certifikáty : AENOR, CE

Délka přívodního kabelu (cm) : 110

EAN : 4242003827987

Příkon (W) : 6900

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

#### zvláštní příslušenství

HZ9SE030 Sada nádobí



4 242003 827987

## iQ500, Indukční varná deska, 60 cm, Nezávislé ovládání ED651FSB5E

### Vybavení

#### Design

- U-fazeta

#### Komfort

- 4 indukční varné zóny
- combiZone
- senzorové ovládání touchSlider
- powerMove
- digitální funkční displej
- timer minutka
- funkce reStart
- funkce quickStart
- ukazatel spotřeby energie

#### Bezpečnost

- rozpoznání přítomnosti hrnce funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač

#### Rychlost

- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

#### Výkon a rozměry varných zón



- varné zóny: 1 380 mm x 210 mm, 6 kW indukční varná zóna nebo 2 x 190 mm, 210 mm, 2 kW (max. výkon 2.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 45 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 80 mm, 0.8 kW (max. výkon 1.1 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

#### Rozměry a technické informace

- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 51 mm x 560 mm x 490 mm
- rozměry spotřebiče:
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: délka připojovacího kabelu: 110 cm
- připojovací kabel je součástí balení
- příkon: 6.9 kW

## iQ500, Indukční varná deska, 60 cm, Nezávislé ovládání ED651FSB5E

### Rozměrové výkresy



- A:** Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny  
**B:** Hloubka zapuštění  
**C:** S instalovanou pečicí troubou min. 30, případně více; viz prostorové požadavky pro pečicí troubu.

